Volume d'eau
TREND® 90 peut être appliqué avec un volume d'eau de 150-1000 litre à l'hectare.

Dose et usages
100 ml par 100 L de bouillie pour un volume d'eau allant jusque 400 L/ha.
Pour des volumes d'eau supérieurs à 400 L/ha, la dose est de 50 ml par 100 L de bouillie.

Le délai avant récolte est en fonction du produit auquel l'adjuvant est ajouté.

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans le programme de désherbage à basses doses (FAR en betteraves). La diminution de la dose, apppliquée n'autorise pas d'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la reduction du délai avant récolte.

PRÉPARATION DE LA BOUILLIE DE PULVÉRISATION
On ajoutera le TREND® 90 à la bouille phytosanitaire dès que la cuve est remplis d'eau au ¾.

DESTRUCTION EMBALLAGE VIDE
Vider complètement l'emballage et rincer à l'eau suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation et utilisées suivant les prescriptions d'emploi.
L'emballage ainsi rincé ne peut être utilisé à d'autres fins mais doit être traité conformément aux dispositions légales régionales (Phytofar Recover).

IMPORTANT
Le vendeur garantit que ce produit est conforme à la description chimique indiquée sur cette étiquette et qu'il est destiné aux applications reprises sur l'étiquette et seulement lorsqu'il est utilisé en accord avec les recommandations d'emploi dans des conditions normales d'utilisation. Cette garantie ne s'étend pas à l'usage de ce produit pour des applications non recommandées ou contraires aux indications d'emploi, ou dans des conditions anormales d'utilisation ou sous des conditions qui ne peuvent pas raisonnablement être prévues par le vendeur ; l'acheteur assume tous les risques de tels usages. Le vendeur ne fournit aucune autre garantie, ni expresse, ni impliquée.

TREND® 90, TITUS®, SAFARI® et ACCENT® Marques déposées de DuPont
ENVIDOR® : Marque déposée de Bayer Crop Science

TOEGESTAAN GEBRUIK

Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als uitvloeier in de teelt van:

a. maïs (behalve suikermaïs);
b. aardappelen (open lucht);
c. pootaardappelteelt;
d. cichorei;
e. witloofwortelteelt;
f. prei;
g. kolen;
h. wortelen;
i. stamslabonen;
j. slasoorten;
k. appelbomen;
l. perenbomen;
m. pruimenbomen;
n. kersen- en kriekenbomen;
o. aardbeien;
p. aalbes (witte, rode zwarte);
q. stekelbes;
r. blauwe bosbessen;
s. rode bosbessen
t. braamstruiken;
u. frambozenstruiken.

GEBRUIKSAANWIJZING

ALGEMEEN

Werking

TREND® 90 verbetert de aanhechting en de verdeling van de spuitvloeistof op de behandelde planten. Vandaar dat TREND® 90 aan de spuitoplossing wordt toegevoegd wanneer de te behandelen planten moeilijk te bevochtigen zijn door hun waslaag of beharing. Dit kan, zij het niet in alle gevallen, de werkzaamheid van het product waaraan TREND® 90 wordt toegevoegd verbeteren.
Toevoegen van TREND® 90 aan oplossingen van spuitpoeders verhindert de vorming van zichtbare spuitresten.

TOEPASSINGEN

AKKERBOUW en GROENTENGEWASSEN

Maïs (behalve suikermais), aardappelen (open lucht), pootaardappelteelt, cichorei, witloofwortelteelt, prei, kool, wortel, stamslabonen en slasoorten

De volgende combinaties van gewassen en middelen zijn veilig gebleken:
- in maïs en aardappelen in menging met TITUS® (8334/B).
- in maïs in menging met ACCENT® (9626/B).
- in cichorei en witloof in menging met SAFARI® (8475/B).

Overige combinaties met een erkend fungicide of insecticide kunnen worden toegepast onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Waterhoeveelheid

TREND® 90 kan gebruikt worden in een volume van 150-400 l water per ha.

Dosis en gebruik

100 ml per 100 L spuitoplossing.

FRUITTEELT

Appelbomen, perenbomen, pruimenbomen, kersen- en kriekenbomen, aardbeien, aalbessen, stekelbessen, bosbessen, braamstruiken en frambozenstruiken

De volgende combinaties van gewas en middel zijn veilig gebleken:
in appel, peer, pruim, kers en aardbei in menging met ENVIDOR® (9404/B)

Overige combinaties met een erkend fungicide of insecticide kunnen worden toegepast onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Waterhoeveelheid

TREND® 90 kan gebruikt worden in een volume van 150-1000 L water per ha.

Dosis en gebruik

100 ml per 100 L spuitoplossing tot een watervolume van 400 L/ha.
Voor een watervolume boven de 400 L/ha is de dosis 50 ml per 100 L spuitvloeistof.

De veiligheidstermijn is in functie van het bestrijdingsmiddel waarmee het product gemengd wordt.

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.

FACE CACHÉE RECTO (SIDE 2)

VOORBEREIDING VAN DE SPUITVLOEISTOF

Voeg TREND® 90 toe aan de spuitoplossing zodra de tank met roerinrichting voor ¾. met water is gevuld.

VERNIETIGEN VAN DE LEGE VERPAKKING

De verpakking volledig ledigen en met water spoelen door middel van een manueel systeem (drie opeenvolgende malen met schudden) of door middel van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproeitoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank gegoten worden en verspoten volgens de gebruiksaanwijzing.

De aldus gespoelde verpakking mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden, maar moet volgens de wettelijke regionale voorschriften afgevoerd worden (Phytofar Recover).

BELANGRIJK

Verkoper garandeert, dat de samenstelling van dit product overeenkomt met de chemische beschrijving, zoals vermeld op dit etiket. Verkoper kan alleen garanderen, dat het product redelijk geschikt is voor de doeleinden op het etiket vermeld, waar het onder normale omstandigheden wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. De garantie vervalt bij gebruik van dit product in afwijking van de aanwijzingen, bij gebruik onder abnormale omstandigheden of bij gebruik onder omstandigheden, die redelijkerwijze niet door verkoper konden worden voorzien; in zulke gevallen draagt de koper het volledig risico. Enige andere garantie of aansprakelijkheid wordt door verkoper niet verstrekt noch aanvaard en mag ook niet uit het bovenstaande worden afgeleid.

TREND® 90, TITUS®, SAFARI® en ACCENT® Gedeponeerd handelsmerk van DuPont
ENVIDOR® Gedeponeerd handelsmerk van Bayer Crop Science

(SIDE 3)

FACE PRINCIP

Du Pont de Nemours (Belgium) B.V.B.A.
Antoon Spinoystraat 6
2800 Mechelen
Tel.: 0032 475/415.415

Fabriqué dans la Communauté Européenne
Gefabriceerd in de Europese Unie

® Marque déposée/Gedeponeerd handelsmerk van Du Pont

3 576960 015639

K-24966/31012 - BELGIUM-LUXEMBOURG

Numéro de lot : voir haut de l'emballage
Lotnummer: zie bovenzijde van fles

Contenu / Inhoud:

1 L ℮

Trend® 90

Mouillant / Uitvloeier

DUPONT®

The miracles of science™

Numéro d'agréation/Erkenningsnummer: 9002/B (Belgique / België)
Numéro d'agréation: L 1550-51 (Luxembourg)

Mouillant pour usage déterminé en agriculture, horticulture et fruits.

Concentré soluble (SL) à base de 900 g/l isodecyl alcool ethoxyle.

RECOMMANDATIONS : Avant l'utilisation, lire attentivement le mode d'emploi.
Pour les dispositions à prendre en cas d'empoisonnement ou d'autre incident : voir l'emballage.

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et pour l'environnement.

Dans les situations urgentes vous pouvez toujours prendre contact avec le centre DUCHEM HELP : tél. **00.352/3666.6543** ou avec le Centre Anti-Poisons, tel. **070/245.245.**

Uitvloeier in bepaalde akkerbouw-, groente- en fruitgewassen.

Met water mengbaar concentraat (SL) op basis van 900 g/l isodecyl-alcohol ethoxylaat.

GEBRUIKSAANWIJZING: Voor het gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen.
Voor richtlijnen in geval van vergiftiging of van andere ongevallen: zie verpakking.

Volg de gebruiksaanwijzingen om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

In noodgevallen kunt u contact opnemen met het DUCHEM HELP centrum: tel. **00.31.78/630.1899** of met het Antigifcentrum: tel. **070/245.245.**

STOCKAGE : Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé.

OPSLAG: In originele goed gesloten verpakking bewaren.

Produit classé en classe B de l'A.R. du 28-2-1994

Product ingedeeld in klasse B van het K.B. van 28-2-1994

Xn



Nocif et irritant
Schadelijk
en irriterend

NATURE DES RISQUES PARTICULIERS

- Nocif en cas d'ingestion.
- Risque de lésions oculaires graves.
- Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

BIJZONDERE GEWAREN

- Schadelijk bij opname door de mond.
- Gevaar voor ernstig oogletsel.
- Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

CONSEILS DE PRUDENCE

- Conserver hors de portée des enfants.
- Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
- Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
- Ne pas respirer les aérosols.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- Porter un appareil de protection des yeux/du visage.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- Éviter le rejet dans l'environnement. Pour les instructions spéciales: voir l'étiquette.

AUTRES MENTIONS

- Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
- Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
- Spuitnevel niet inademen.
- Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
- Een bescherming voor de ogen/ voor het gezicht dragen.
- In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
- Voorkom lozing in het milieu. Voor speciale instructies: zie etiket.

ANDERE VERMELDINGEN

- Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

MODE D'EMPLOI À L'INTÉRIEUR,
OUVRIR ICI
GEBRUIKSAANWIJZING
IS INGESLOTEN

VOLET PRINCIPAL VERSO (S

CARACTERISTIQUES

Matières actives: alcool isodecylique ethoxyle 900 g/l
Familles chimiques: alcool ethoxyles
Nature de la préparation: concentré soluble (SL)

Etiquette: Croix de S-André (Xn): nocif et irritant
R22, R41, R52/53

Risques principaux lors d'une intoxication: nocif en cas d'ingestion et risque de lésions oculaires graves.

PREMIERS SOINS LORS D'ACCIDENTS

Après **inhalation**:
Eloigner la victime de l'endroit contaminé et l'amener à l'air frais.
Si des symptômes apparaissent, consultez un médecin.

Après **ingestion**:
Rincer immédiatement la bouche avec 1 à 2 verres d'eau. Ensuite faire vomir en stimulant le fond de la gorge avec le doigt ou un objet (par ex. petite cuillère). Ne jamais rien donner par la bouche à des personnes inconscientes et ne pas les laisser vomir. Ne pas avaler des produits favorisant la résorption, comme p.ex. des graisses, du lait ou de l'alcool. Une solution de charbon de bois actif dans de l'eau est conseillée.
Appeler le service 100, une hospitalisation est indiquée.

Après **contact avec la peau**:
Rincer abondamment la peau avec de l'eau et du savon ou prendre une douche pendant 15 minutes. Eliminer entretemps les vêtements et chaussures souillées.
Si des symptômes apparaissent, consultez un médecin.

En cas de **contact avec les YEUX**:
Rincer immédiatement les yeux pendant 10 minutes avec beaucoup d'eau courante. Rincer tout en évitant de toucher l'œil non atteint. En cas de lentilles de contact: enlever les lentilles et ensuite rincer.
Consulter immédiatement un ophtalmologue.

CONSEILS POUR LE MEDECIN

- **Préhospitalisation**: traitement des symptômes
- Le traitement suivant est symptômatique. Etant donné que jusqu'à présent nous avons uniquement des données issues d'expérimentations sur animaux et qu'aucun ou très peu de cas ont été rapportés chez l'homme, une **observation à l'hôpital est conseillée.**
  Contacter le Centre Antipoisons pour plus d'informations.

Pour des informations complémentaires,
contacter le **Centre Antipoisons** : **070/245 245**

Vous pouvez aussi prendre contact
avec le centre DUCHEM HELP à Dordrecht,
numéro **00.31.78/630.1899** pour les néerlandophones
ou avec le centre DUCHEM HELP au Luxembourg,
numéro **00.352/3666.6543** pour les francophones.

Transmettez-nous vos symptômes;
vous aidez de cette manière d'autres utilisateurs.

IDE 8)

EIGENSCHAPPEN

Werkzame stof(fen): isodecyl-alcohol ethoxylaat 900 g/l
Chemische familie(s): alcohol ethoxylaten
Aard van het preparaat: met water mengbaar concentraat (SL)

Etikettering: Andreaskruis (Xn), schadelijk en irriterend
R22, R41, R52/R53

Belangrijkste symptomen bij intoxicatie: schadelijk bij opname door de mond en gevaar voor ernstig oogletsel.

EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN

Na **inademen**: Het slachtoffer uit de besmette omgeving verwijderen en in de frisse lucht brengen.

Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts.

Na **inslikken**: Spoel onmiddelijk de mond, met 1-2 glazen water. Vervolgens laten braken door het diepste van de keel met vinger of object (bijv. lepeltje) te prikkelen. Bewusteloze mensen niets via de mond toedienen en niet laten braken. Geen resorptiebevorderende middelen als vetten, melk of alcohol innemen. Een oplossing actieve houtskool in water is aangewezen.

Bel de dienst 100, een opname in het ziekenhuis is aangewezen.

Na **huidcontact**: Spoel de huid overvloedig met water en zeep of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen.

Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts.

Na **oogcontact**: Spoel overvloedig met zacht stromend water gedurende 10 minuten. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: zo makkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna.
Raadpleeg onmiddellijk een oogarts.

AANWIJZINGEN VOOR DE GENEESHEER

- **Prehospitaal**: symptomatische behandeling.
- De verdere behandeling blijft symptomatisch. Daar er tot op heden enkel gegevens uit dierenexperimenten voorhanden zijn en geen of zeer weinig gevallen gerapporteerd zijn bij de mens, wordt een **observatie in het ziekenhuis aangeraden**. Contacteer het Antigifcentrum voor meer informatie.

Voor bijkomende inlichtingen,
contacteer **Het Antigifcentrum 070/245 245**

U kunt ook contact opnemen met het DUCHEM HELP centrum
in Dordrecht, telefoonnummer **00.31.78/630.1899**
voor nederlandstaligen
of met het DUCHEM HELP centrum in Luxemburg,
telefoonnummer **00.352/3666.6543**
voor franstaligen.

Meld ons uw ziekteverschijnselen;
u helpt hiermee andere gebruikers.

UTILISATION AUTORISEE

Prescription d'emploi

Est uniquement autorisé pour l'emploi en tant que mouillant dans la culture de:

a. maïs (sauf maïs doux);
b. pommes de terre (plein air);
c. culture de plants de pommes de terre;
d. chicorées;
e. culture de racines de witloof;
f. poireau;
g. choux;
h. carottes;
i. haricot;
j. laitues;
k. pommiers;
l. poiriers
m. pruniers;
n. cerisiers et griottiers;
o. fraisiers;
p. groseilliers
 (blanc, rouges, cassis);
q. groseilliers à maquereau;
r. myrtilles;
s. airelles;
t. ronces;
u. framboisiers.

MODE D'EMPLOI

GÉNÉRALITÉS

Mode d'action

TREND® 90 améliore l'adhésivité et la répartition de la bouillie sur les plantes traitées. L'adjonction de TREND® 90 aux bouillies phytosanitaires est indiquée pour améliorer l'adhésivité de la bouillie sur les plantes difficiles à mouiller à cause de la cuticule cireuse ou de la pilosité. Cela peut, dans la plupart des cas, améliorer l'action du produit auquel le TREND® 90 est ajouté.
L'adjonction de TREND® 90 aux bouillies phytosanitaires contenant des poudres mouillables, permet également d'éviter les dépôts visibles.

IDE 9)

APPLICATIONS

AGRICULTURE et HORTICULTURE

Maïs (sauf maïs doux), pommes de terre (plein air), culture de plants de pomme de terre, chicories, culture de racines de witloof, poireau, choux, carotte, haricot et laitues

Les combinaisons suivantes de cultures et de produits sont sélectives:
- en maïs et pommes-de-terre en mélange avec TITUS® (8334/B).
- en maïs en mélange avec ACCENT® (9626/B).
- en chicorée et cultures de racines de witloof en mélange avec SAFARI® (8475/B)

D'autres combinaisons avec un fongicide ou insecticide peuvent être appliquées sous la responsabilité de l'utilisateur.

Volume d'eau
TREND® 90 peut être appliqué avec un volume d'eau de 150-400 litre à l'hectare.

Dose et usages
100 ml par 100 L de bouillie.

FRUITS

pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers et griottiers, fraisiers, groseilliers, myrtilles, airelles, ronces et framboisiers

Les combinaisons suivantes de cultures et de produits sont sélectives:
- en pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers et griottiers et fraisiers en mélange avec ENVIDOR® (9404/B).

D'autres combinaisons avec un fongicide ou insecticide peuvent être appliquées sous la responsabilité de l'utilisateur.

NOIR